

World Hepatitis day on July/2017

On July 17,2017, Faculty of Medicine of LIMU at Benghazi Medical Center hosted the celebration of hepatitis it was under title (Eliminate hepatitis)

The panel discussed post exposure prophylaxis -HBV&HCV, prevention of hepatitis C&B at dental clinics.





أدم الدسارحي
عليه أشرار
المؤتمرا لاسماء الربوهيبرو الكبد
2017



الرسائل الأساسية لليوم العالمي للتهاب الكبد 2017

- 1- يمثل التهاب الكبد الفيروسي مشكلة صحية عالمية رئيسية ويتطلب استجابة عاجلة
كان هناك حوالي 325 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن في أواخر عام 2015
وعلى الصعيد العالمي - أشارت التقديرات إلى إصابة 257 مليون شخص بالعدوى بفيروس التهاب الكبد
B وإصابة 71 مليون شخص بالعدوى بفيروس التهاب الكبد C في عام 2015.
- 2- حصل عدد قليل جد من الأشخاص المصابين بالعدوى على خدمات التحري والعلاج
وخصوصا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
لم يحصل على خدمات التحري والتشخيص في أواخر عام 2015 إلا 9% من الأشخاص
المصابين بالعدوى بفيروس التهاب الكبد B و 20% من المصابين بالعدوى بفيروس التهاب الكبد
C ونفت نسبة الأشخاص المصابين على العلاج 8% (أو 1.7 مليون شخص) من الأشخاص الذين شخصت عدوهم بفيروس التهاب الكبد
كما استهل العلاج 17% (أو 1.1 مليون شخص) من الأشخاص الذين شخصت عدوهم بفيروس التهاب الكبد C في عام 2015
والعلاجات العالمية لعام 2030 هي التالية : خضوع 90% من الأشخاص المصابين بالعدوى بفيروس التهاب الكبد
B بالعدوى بفيروس التهاب الكبد C لاختبار التحري وعضو 80% من المرضى المتواجدين على العلاج
- 3- سبب التهاب الكبد الفيروسي 1.34 مليون حالة وفاة في عام
2015 مما يشابه عدد حالات الوفاة الناجمة عن السل
ويشوق عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري.
ويزداد عدد حالات الوفاة الناجمة عن التهاب الكبد.
- 4- يتواصل ظهور حالات جديدة للعدوى بالتهاب الكبد
ويتألف معظمها من حالات العدوى بفيروس التهاب الكبد C.
لمنحت نسبة الأطفال دون الخامسة المصابين بالعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B إلى 13% في عام (2015)
خلال ما بين 4.7% إلى 4.7% من عدم استخدام اللقاحات.
ويبقى التفاح المصنوع للتهاب الكبد B من نحو 4.5 ملايين خلية عدوى في السنة لدى الأطفال.
ومع ذلك ، أصيب 1.75 مليون شخص بالغ حديثا بالعدوى بفيروس التهاب الكبد C في عام 2015
كما يجري أسس إلى نطاق المصحات عن طريق نقل الدم والحقن غير الآمن في سببها إلى نسبة الضعيف في بعض المناطق
- 5- ليس تحقيق هدف القضاء على المرض بحلول عام 2030 أمر يتسم بفرصة الملموح ،
وتدعو تقارير 28 بلد متقلا بعبء المرض إلى التنازل.

